



Karpatischchem - Kolla

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΚΑΦΩΝ

MARINE CARE



Προϊόντα
φροντίδας

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

YACHT VARNISH

ΒΡΑΣΜΕΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΚΑΦΩΝ

Περιγραφή

Το *Lacq Boiled Yacht Varnish* είναι ένα παραδοσιακά **βρασμένο** βερνίκι γιοτ με πλήρη & υψηλή γυαλάδα. Βασίζεται σε λάδι ξύλου και φαινολική ρητίνη, παρέχοντας βέλτιστη αντοχή στο νερό. Έχει υψηλή ελαστικότητα.

Εφαρμογές

- Για νέες εργασίες σε συμπαγές γυμνό ξύλο (όπως μαόνι, μεράντι, πεύκο oregon), μασίφ ξύλο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πάνω από την ίσαλο γραμμή.
- Ως συντήρηση σε υπάρχοντα συστήματα βερνικιού ενός και δύο συστατικών που είναι ακόμα άθικτα είναι.
- Φινίρισμα των μπροστινών θυρών και σε έπιπλα κήπου.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στο νερό
- Εξαιρετικό φίλτρο UV
- Δεν ραγίζει στο ξύλο που διαστέλλεται ή συστέλλεται.



ΚΩΔΙΚΟΣ	600050	0,5 Lit	6 TEM/KIB
ΚΩΔΙΚΟΣ	600001	1 Lit	6 TEM/KIB
ΚΩΔΙΚΟΣ	600025	2,5 Lit	2 TEM/KIB



DECKING OIL



ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ DECK ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ 98% ΕΝΕΡΓΑ

Περιγραφή

Το Lacq Hardwood Oil είναι μια αυθεντική συνταγή που βασίζεται σε διάφορα φυτικά έλαια. Αυτό το λάδι σκληρού ξύλου έχει πολύ υψηλή απόδοση & περιεκτικότητα σε **στερεά (98%)**, καθιστώντας την πρώτη στρώση πολύ αποδοτική. Προστατεύει, μεταξύ άλλων, ξύλο teak και bankirai κατά της ρύπανσης και της γήρανσης για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα κοινά προϊόντα. Το Lacq Hardwood Oil είναι πολύ εύκολο στη χρήση

Χρήσεις

- Ξύλα κήπου
- Δάπεδα
- Σκάφη
- Έπιπλα κήπου
- Έπιπλα παραλίας
- Ξαπλώστρες
- Τραπεζία
- Ντεκ θαλάσσης



ΚΩΔΙΚΟΣ

61001

1 Lit

6 TEM/KIB

ΚΩΔΙΚΟΣ

61002

2,5 Lit

2 TEM/KIB

PVC RESTORER

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν UPVC γύρω από το σπίτι στις μέρες μας, είτε πρόκειται για πόρτες και παράθυρα είτε για καρέκλες και τραπέζια και όχι μόνο. Το να τα διατηρείς καθαρά και ευπαρουσίαστα δεν είναι πάντα και η εύκολη δουλειά εξαιτίας του ήλιου αλλά και άλλων παραγόντων. Μετά από αρκετά χρόνια, η βρωμιά και οι ρύποι συσσωρεύονται και δεν είναι εύκολο να ξεπλυθούν μόνο με σαπούνι και νερό. Το Fluxaf UPVC restorer δεν είναι απλώς ένα κανονικό καθαριστικό, καθώς **αφαιρεί τη βρωμιά** και **επαναφέρει** το αρχικό καθαρό, φωτεινό χρώμα.

Ως προϊόν με βάση το νερό, το Fluxaf PVCu Restorer είναι **φιλικό** προς το περιβάλλον, χωρίς διαλύτες και **μη λειαντικό** που σημαίνει ότι δεν θα καταστρέψει την επιφάνεια των επιφανειών UPVC. Η δράση του είναι γρήγορη και σε λίγα μόνο λεπτά, μπορεί να σκουπιστεί αφήνοντας ένα καθαρό, αναζωογονημένο φινίρισμα.

Χαρακτηριστικά

- Βαθιά, γρήγορη και αποτελεσματική δράση
- Με βάση το νερό
- Επαναφέρει το χρώμα
- Αφαιρεί τη βρωμιά
- Φιλικό στο περιβάλλον
- Χωρίς διαλύτες
- Σχεδόν άοσμο



ΚΩΔΙΚΟΣ	2165-05	500 ml	12 TEM/KIB
ΚΩΔΙΚΟΣ	2165-5	5 Lit	2 TEM/KIB



DECK SEAL

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ UV

Περιγραφή: Επιδιορθωτική κόλλα/σφραγιστικό για ανακαίνιση και συντήρηση στην ναυτιλία. Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, με μέγιστη ικανότητα κίνησης 25%.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, ακόμα και σε υγρές.
- Υψηλή μηχανική αντοχή, γρήγορη σκλήρυνση και γρήγορη ενίσχυση.
- Καθολικό και φιλικό προς το χρήστη προϊόν για σφράγιση, πρόσφυση και εγκατάσταση πολλών υλικών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Χωρίς λεκέδες ή αιμορραγίες σε πορώδη υλικά.
- Χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνη.
- Πολύ χαμηλές εκπομπές: πιστοποιημένα EMICODE EC1 PLUS, BREEAM, EUROFINS LEEDS® και VOC κατηγορία εκπομπών A+
- Καλή αντοχή σε αποχρωματισμούς, UV, καιρικές συνθήκες, νερό, υγρασία, μύκητες και γήρανση.
- Άοσμο, χωρίς φυσαλίδες και μη συρρικνούμενο σύστημα MS-Polymer® με πιστοποίηση CE.
- Χρησιμοποιήσιμο wet on wet υγρό σε βρεγμένο, επισκευή με το ίδιο υλικό.
- Τρίβεται μόλις σκληρυνθεί πλήρως.
- Βάφεται αμέσως μετά το σχηματισμό του φιλμ.
- Μη διαβρωτικό σε μέταλλα



ΚΩΔΙΚΟΣ

41501

Μαύρο

600 ml

12 ΤΕΜ/ΚΙΒ

ΚΟΛΛΑ TURBO

ΚΟΛΛΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Ποτέ μία κόλλα δεν είχε τόση δύναμη!

Το Seal-it® 360 είναι μία ανοξειδωτη, ελαστική και ευέλικτη κατασκευαστική κόλλα στερέωσης και τοποθέτησης, με εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση. Είναι κατάλληλη για βαριά, στιγμιαία και μόνιμη πρόσφυση. Βασίζεται στην υβριδική τεχνολογία και όταν στεγνώνει μετατρέπεται σε ένα ανθεκτικό καουτσούκ που διατηρεί την ελαστικότητά του.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική αντοχή κόλλησης **τουλάχιστον 400 kg/m²**, στιγμιαία, ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση.
- Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, **μέγιστη ικανότητα κίνησης 20%**.
- Ευέλικτο τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, εξαιρετικά δυνατό, γρήγορο και φιλικό προς το χρήστη.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, **ακόμα και σε υγρές**.
- Δυναμώνει γρήγορα, ωριμάζει και αποκτά την απόλυτη δύναμη.
- Υψηλή τελική αντοχή και μηχανική αντοχή, για **βαρέου τύπου** συγκολλητικές συνδέσεις.
- **Μη διαβρωτικό στα μέταλλα.**

Εφαρμογές

Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση ως κόλλα εγκατάστασης και κατασκευής υπεραντοχής, για βαρέως τύπου, στιγμιαία και μόνιμη συγκόλληση ή τοποθέτηση, σχεδόν για όλες τις επιφάνειες και τα δομικά υλικά, χωρίς τη χρήση σφικτήρων, σφραγίδων ή ταινίας στερέωσης.

- **Ισχυρή κόλλα εγκατάστασης και κατασκευής, για στιγμιαίας και βαρέου τύπου συγκολλήσεις.**
- **Δομική πρόσφυση σε δονούμενες κατασκευές, όπως στην κατασκευή προσόψεων, εξοπλισμού μεταφοράς και άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.**
- **Κολλήστε και τοποθετήστε καθρέφτες, φυσική και σκληρή πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη, σκυρόδεμα και άλλα πορώδη υλικά.**
- **Κόλλα τοποθέτησης και κατασκευής για τομές, πάνελ, σοβατεπί, καλούπια, υλικά μόνωσης και επένδυσης, πηχάκια, δοκάρια, πέτρες, πλακάκια και άλλα.**
- **Κολλήστε και εγκαταστήστε μεταλλικά μέρη στην κατασκευή στεγών, προσόψεων, κοντέινερ, αεραγωγών, ρυμουλκούμενων, αμαξωμάτων και πλοίων, ηλεκτρολογικά κανάλια, κ.α.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	41200	290 ml	12 TEM/KIB
ΚΩΔΙΚΟΣ	41600	600 ml	12 TEM/KIB



TURBOGEL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ & DECK ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Το *Lacq Turbogel* είναι ένα ισχυρό τζελ καθαρισμού για τον καθαρισμό και την ανανέωση της λερωμένης εξωτερικής ξυλείας. Η θιξοτροπική φόρμουλα κάνει το *Turbogel* εύκολο στην εφαρμογή τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

- Το τζελ για βαθύ καθαρισμό διεισδύει στο ξύλο και αναζωογονεί τη φθαρμένη επιφάνεια
- Κατάλληλο για χρήση σε έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις και άλλες ξύλινες επιφάνειες
- Είναι κατάλληλο για σχεδόν όλα τα είδη ξύλου
- Αφαιρεί τυχόν εναποθέσεις στο ξύλο όπως βρωμιά και φύκια
- Δεν απαιτείται πλυντήριο πίεσης, αποτρέποντας πιθανή ζημιά
- Βιοδιασπώμενο



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG 100

1 LIT

6 TEM/KIB

MARINE CARE



Karpathischem - Kolla

www.kolla.gr
info@kolla.gr